

COMMENT REMPLIR LA FICHE DE PRISE DE COTES

Date :				
Numéro de commande :				
Référence CLIENT :				
LINER Uni	<input type="checkbox"/> Bleu clair	<input type="checkbox"/> Bleu foncé	<input type="checkbox"/> Turquoise	<input type="checkbox"/> Blanc
	<input type="checkbox"/> Beige			
LINER Imprimé	<input type="checkbox"/> Mosaïque			
Rayon Vertical (mur/mur)	<input type="checkbox"/> 15 cm	<input type="checkbox"/> Vifs	1	<input type="checkbox"/> Autre :
Rayon Horizontal (mur/fond)	<input type="checkbox"/> 5 cm	<input type="checkbox"/> Vifs	2	<input type="checkbox"/> Autre :
Accrochage	<input type="checkbox"/> Hung	<input type="checkbox"/> Overlap	3	4


A/ COMMENCER PAR RENSEIGNER

- La date à laquelle vous remplissez cette fiche
- Le numéro de votre commande Piscineo (voir sur l'email reçu suite à votre commande).
- Votre nom dans « Référence CLIENT : »


B/ INDIQUER LES PRECISIONS SUR LE LINER

- Repère 1 sur l'image ci-dessus :
Indiquez le coloris choisi lors de votre commande. Si vous souhaitez modifier celui-ci par rapport à votre commande initiale, veuillez nous appeler au 0826 620 331 (15cts / minute) afin d'effectuer la modification. Les liners imprimés de type <mosaïque> sont plus chers que les liners unis.
- Repère 2 sur l'image ci-dessus : **Rayon vertical**
Dans certains cas, par exemple, si vous avez une piscine en béton rectangulaire, les angles verticaux qui correspondent aux 4 coins de la piscine sont souvent légèrement arrondis (souvent avec un rayon de 15cm).
Cette précision sur l'angle vertical ne concerne que certaine forme de piscines, vous ne trouverez donc pas cette précision sur certaine fiche.
- Repère 3 sur l'image ci-dessus : **Rayon horizontal**
A la jonction du sol et de la paroi de la piscine, il y a souvent un angle ou un arrondi. Veuillez nous préciser ici si vous avez un arrondi avec un rayon de 5cm (le plus courant), aucun arrondi (cochez « vif », ou si l'arrondi est différent, veuillez préciser le rayon dans « autre ».


- Repère 4 sur l'image ci-dessus : **Accrochage**
Préciser si votre liner est fixé en haut de la paroi par l'intermédiaire d'un profilé d'accrochage de type « Hung » (le + fréquent / voir photo ci-dessous) ou s'il s'agit d'un système « overlap » (sur certaine piscine à paroi métallique notamment, lorsque le liner est rabattu sur l'envers de la paroi (voir image ci-dessus))



ACCROCHAGE OVERLAP



Puis **SIGNEZ** et retournez le fiche par email, fax ou courrier (voir le cadre jaune en bas à droite pour les coordonnées).



Piscine



piscineo

0826 620 331

0.15€ / min - TTC

Bon de commande

LINER FOND PLAT POUR PISCINE ENTERREE OCTOGONALE ALLONGÉE

Date :

Numéro de commande :

Référence CLIENT :

LINER Uni

Bleu clair

Bleu foncé

Turquoise

Blanc

Beige

LINER Imprimé

Mosaïque

Rayon Vertical (mur/mur)

15 cm

Vifs

Autre :

Rayon Horizontal (mur/fond)

5 cm

Vifs


Autre :

Accrochage

Hung

Overlap

INTÉRIEUR BASSIN



COTES EN CM

A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	

Diagonales : D1 =

D2 =

VUE EN COUPE



Profondeurs du profil d'accrochage jusqu'au fond

P =

Profondeur

Plan à retourner :

- Ou par fax au 01 73 72 96 95
- Ou par email à contact@piscineo.com
- Ou par courrier à
WISENET
2 Rue de Constantine – BP 67
10600 LA CHAPELLE ST LUC